




# Anleitung zum Import von WCS -Diensten in QGIS


Als WMS und WFS Service Instanz erlaubt der WCS den Clients Teile von Serverinformationsbeständen basierend auf räumlichen Einschränkungen und Abfragekriterien auszuwählen.

## Schritte :


1. Wählen Sie den Menüpunkt "einen WCS Service einfügen", dort "Neu" und setzen Sie den angezeigten Link aus der IÖR-Monitor Website ein. Dabei ist der Name des Services beliebig wählbar. Klicken Sie anschließend auf "OK".




2. Wählen Sie im verbleibenden Fenster nach einem Klick auf "Verbinden" den gewünschten Layer aus der generierten Liste aller verfügbaren WCS-Services den gewünschten aus und bestätigen Sie mit "Hinzufügen".



3. Der gewünschte Service findet sich nun in der Layerliste von QGIS. Mit einem Rechtsklick auf diesen können Sie unter "Einstellungen" das Aussehen des Layers gestalten. Wählen Sie hierfür z.B. unter Stil:
- Einkanalpseudofarben
  - Die gewünschte Farbpalette
  - Klassifizieren Sie die Anzahl der Quantile




#### 4. Ergebnis:



#### Fehlerbehebung:

Wird der Layer folgendermaßen beim Import angezeigt:



Wählen Sie bitte unter "Eigenschaften"->"Allgemein" das Koordinatensystem EPSG:3035 aus.